

# CLASSEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR NIVEAU DE COMPETITION



## REGLEMENT FEDERAL

REGIONAL	INTERREGIONAL	NATIONAL
Divisions régionales	Division 3	Division 2 et Elite
Championnats régionaux senior / junior / cadet	Casque d'Argent Cadet / Junior nationaux	Casque d'Or Casque de Diamant

## PRECONISATIONS INTERNATIONALES

INTERNATIONAL	MONDIAL
Championnats d'Europe	Championnats du Monde
Euro Junior et senior Eurobowl et EFAF Cup	Coupe du Monde Jeux mondiaux

### OBLIGATIONS FEDERALES COMPETITIONS

	REGIONAL	INTERREGIONAL	NATIONAL
Aire de jeu :	92 m x 48,76 m	100 m x 48,76 m	109,68 m x 48,76 m
Aire d'évolution :	107,28 m x 69,68 m	107,28 m x 69,68 m	116,96 m x 69,68 m
Aire de compétition :	110 m x 73 m	110 m x 73 m	119 m x 73 m
Nature du sol :	Gazon naturel Synthétique non sablé Synthétique sablé	Gazon naturel Synthétique non sablé Synthétique sablé	Gazon naturel Synthétique non sablé -
Pente maximale :	1,50%	1%	1%
Arrosage automatique :	-	-	Recommandé
Eclairage moyen horizontal à maintenir :	200 lux	300 lux	400 lux
Facteur d'uniformité :	0,7	0,7	0,7
Points de mesures éclairage :	29	29	29
Banc de touche :	Recommandé	2 x 10 m non couverts	2 x 10 m non couverts
Protection terrain :	Main courante	Main courante	Main courante clôturée
Terrain d'échauffement :	-	-	-
<b>ACTEURS, JOUEURS, ARBITRES ET DELEGUES :</b>			
Vestiaires joueurs :	2 x 25 m <sup>2</sup>	4 x 25 m <sup>2</sup>	4 x 25 m <sup>2</sup>
Vestiaires arbitres :	1 x 8 m <sup>2</sup>	1 x 12	1 x 25 m <sup>2</sup> + 1 x 8 m <sup>2</sup>
Vestiaires ramasseurs ou volontaires :	-	-	Recommandés
Local infirmerie :	Recommandé	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Local cheerleading :	-	-	Recommandé
Local anti-dopage :	-	16 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Espace de convivialité :	-	Recommandé	Recommandé
Parc stationnement réservé :	-	5 voitures + 1 car	10 voitures + 2 cars
<b>ORGANISATEURS :</b>			
Secrétariat :	-	-	Recommandé
Salle de réunion et de réception :	-	Recommandée	Recommandée
PC sécurité :	-	-	Recommandé
Parc stationnement réservé protocoles et officiels :	Recommandé	Recommandé	Recommandé

INTERNATIONAL	MONDIAL
109,68 m x 48,76 m	109,68 m x 48,76 m
116,96 m x 69,68 m	116,96 m x 69,68 m
119 m x 73 m	119 m x 73 m
Gazon naturel Synthétique non sablé	Gazon naturel -
-	0,50%
Recommandé	Recommandé
400 lux	600 lux
0,7	0,7
29	29
2 x 20 m non couverts	2 x 20 m non couverts
Main courante clôturée	Main courante clôturée
Recommandé	Recommandé
<b>ACTEURS, JOUEURS, ARBITRES ET DELEGUES :</b>	
2 x 40 m <sup>2</sup> + 2 x 25 m <sup>2</sup>	2 x 40 m <sup>2</sup> + 2 x 25 m <sup>2</sup>
1 x 25 m <sup>2</sup> + 1 x 12 m <sup>2</sup>	1 x 25 m <sup>2</sup> + 1 x 12 m <sup>2</sup>
1 x 25 m <sup>2</sup>	1 x 25 m <sup>2</sup>
25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>
16 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
10 voitures + 2 cars	10 voitures + 2 cars
<b>ORGANISATEURS :</b>	
6 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Exigée	Exigée
Exigé	Exigé
Exigé	Exigé

### RECOMMANDATIONS FEDERALES

	REGIONAL	INTERREGIONAL	NATIONAL
<b>PRESSE :</b>			
Tribune presse :	-	-	5 à 10 places recommandées
Salle de presse :	-	-	-
Salle de conférence de presse :	-	-	-
Studio entretien radio :	-	-	-
Studio entretien TV :	-	-	-
Emplacements caméras :	-	-	Nécessaires
Emplacements photographes :	-	-	Recommandés
Parc stationnement réservé presse :	-	-	Recommandés
Parc stationnement cars régie :	-	-	-
<b>SPECTATEURS :</b>			
Tribunes couvertes (capacité minimum) :	-	-	500 places recommandées
Affichage :	-	Manuel possible	Manuel possible Horloge des 25 sec
Sonorisation :	-	Recommandée	Recommandée
Local billetterie :	-	-	Recommandé
Clôture à vue de l'enceinte :	-	Recommandée	Recommandé
Vidéo-surveillance :	-	-	-
Parc de stationnement :	-	-	Recommandé

INTERNATIONAL	MONDIAL
20 à 50 places	20 à 50 places
Recommandée	Exigée
Recommandée	Exigée
Recommandé	Exigé
Recommandé	Exigé
Exigés	Exigés
Exigés	Exigés
Exigés	Exigés
4 recommandés	14
<b>SPECTATEURS :</b>	
5 000 places	20 000 places
Electronique recommandé	Electronique
Horloge des 25 sec	Horloge des 25 sec
Exigée	Exigée
Exigé	Exigé
Exigée	Exigée
Recommandée	Exigée
Exigé	Exigé

### RECOMMANDATIONS FEDERALES ENTRAINEMENTS

	INITIATION	PERFECTIONNEMENT	PERFORMANCE
<b>ESPACE DE PREPARATION TECHNIQUE</b>			
<b>Terrain réduit de sports collectifs :</b>			
Dimensions :	80 m x 45 m	100 m x 48,76 m	109,68 m x 48,76 m
Nature du sol :	Gazon naturel Synthétique non sablé Synthétique sablé	Gazon naturel Synthétique non sablé -	Gazon naturel Synthétique non sablé -
Eclairage :	200 lux	200 lux	200 lux
Vestiaires :	Recommandés	2 x 25 m	4 x 25 m
Salle de réunion-vidéo :	Souhaitable	Souhaitable	Nécessaire
Bureau entraîneurs :	-	Souhaitable	Nécessaire
Local matériel :	Souhaitable	Nécessaire	Nécessaire
Local anti-dopage :	-	-	16 m <sup>2</sup>
<b>Terrain multisports :</b>			
Dimensions :	-	124 m x 68 m	124 m x 68 m
Nature du sol :	Gazon naturel Synthétique non sablé Synthétique sablé	Gazon naturel Synthétique non sablé -	Gazon naturel Synthétique non sablé -
Eclairage :	200 lux	200 lux	200 lux
Vestiaires :	Recommandés	2 x 25 m	4 x 25 m
Salle de réunion-vidéo :	Souhaitable	Souhaitable	Nécessaire
Bureau entraîneurs :	-	Souhaitable	Nécessaire
Local matériel :	Souhaitable	Nécessaire	Nécessaire
Local anti-dopage :	-	-	16 m <sup>2</sup>
<b>ESPACE DE PREPARATION PHYSIQUE ET MENTALE</b>			
Salle de préparation générale :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire
Salle de musculation :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire
Salle d'étirements et relaxation :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire
Infirmerie :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire
Salle de massages :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire
Unité de récupération (Sauna, ...) :	Souhaitable	Recommandée	Nécessaire

