

RÈGLEMENT FÉDÉRAL DES ÉQUIPEMENTS DE PATINAGE SUR GLACE, SHORT-TRACK ET CURLING

Fédération délégataire : Fédération française des sports de glace (FFSG)

Date de l'avis de la CERFRES : 03/11/2015

Date de publication : 25/01/2016

Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu'un extrait du règlement rédigé par la FFHG et la FFSG, pour plus de précisions sur les règles applicables, se référer au règlement fédéral (<http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales>)

Il convient de faire la distinction entre les **règles obligatoires**, nécessaires pour l'organisation de compétitions, et les **simples recommandations** ayant pour vocation d'améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais n'ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux patinoires dédiées à la pratique en compétition - CREATION d'équipement

Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Type de compétition	Championnats internationaux	Compétitions internationales	Compétitions et championnats nationaux	Compétitions et championnats régionaux	Compétitions et championnats départementaux
Surface	Glace				
Dimensions et rayons	<60m> ; <26 à 30m> et rayons de courbures de 7 à 8,5m			≥56x26m (<60m> ; <26 à 30m> recommandé) et rayons de courbures de 7 à 8,5m	
Hauteur libre sous plafond	≥7m			≥5 (7m recommandés)	
Balustrade	Hauteur de 107cm mesurée depuis la glace, dont plinthe jaune <15 à 25cm> ; Espaces entre les éléments 3mm max				
Estrade de juges surélevée	Espace de dimensions 30x2m, disponible sur une longueur de piste, nécessaire à l'installation d'une estrade mobile sur 2 niveaux		Espace de dimensions 25x2m, disponible sur une longueur de piste, nécessaire à l'installation d'une estrade mobile		
Estrade de zone d'attente jugement	Espace de 8 à 10m ² proche de la surface de glace nécessaire à l'installation d'une estrade mobile			Espace de 8 à 10m ² proche de la surface de glace recommandé	
Installation d'arbitrage vidéo	Espace dédié à l'installation	Recommandée			Facultative
Configuration d'équipement patinoire	Toutes protections transparentes et filets retirés, banc de hockey déplacés et tous les marquages du hockey sur glace insérés dans la glace retirés	Toutes protections transparentes et filets retirés, banc de hockey déplacés	Déplacement uniquement des bancs, des protections transparentes et des filets situés côté bancs des joueurs de hockey sur glace		
Caractéristique short-track et curling	Conformes aux règlements spécifiques (cf. tracés p.3)				
Espace joueurs minimal des vestiaires sportifs	2x70m ² + 4x45m ²	2x60m ² + 4x45m ²	4x45m ²		4x35m ²
Douches et locaux annexes des vestiaires sportifs	Douches, espace entraîneurs, sanitaires, espace de stockage et lieu de récupération obligatoires		Douches obligatoire et toilettes attenantes ou intégrées aux vestiaires		
Vestiaires officiels d'arbitrage avec douches	2x15m ²				2x10m ²

Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Local antidopage et premiers soins	Obligatoires				
Niveau d'éclairage	A minima selon la norme NF.EN 12 193 « éclairage des installations sportives » (cf. recommandations ci-dessous)				
Pré câblage internet / connexion	Obligatoires				Recommandés

RECOMMANDATIONS pour les patinoires dédiées à la pratique en compétition - CREATION d'équipement

Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Niveau d'éclairage	≥1000 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7		≥600 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7		≥400 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7
Salle de conférence / Tribune presse / Zone mixte presse	Recommandées		Facultatives		
Salle de réunion	Salle de réunion a disposition			Recommandée	
Seconde piste ≥ 56x26m	Recommandées		Pertinence à étudier au cas par cas		
Jauge minimale conseillée	5000	2500	1500	800	200
Salle d'accueil des équipes et officiels	Espace de réception à disposition lors des évènements				

Règles applicables aux patinoires dédiées à la pratique en compétition - équipement EXISTANT

Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Type de compétition	Championnats internationaux	Compétitions internationales	Compétitions et championnats nationaux	Compétitions et championnats régionaux	Compétitions et championnats départementaux
Surface	Glace				
Dimensions et rayons	≥56x26m et rayons de courbures de 7 à 8,5m				
Hauteur libre sous plafond	≥7m			≥5m	
Balustrade	< 117 à 122cm > dont une plinthe jaune < 15 à 25cm > ; espaces entre les éléments 3mm max				
Estrade de juges surélevée	Espace de dimensions 30x2m, disponible sur une longueur de piste, nécessaire à l'installation d'une estrade mobile		Espace de dimensions 25x2m, disponible sur une longueur de piste, nécessaire à l'installation d'une estrade mobile		
Estrade de zone d'attente jugement	Espace de 8 à 10m ² proche de la surface de glace nécessaire à l'installation d'une estrade mobile			Espace de 8 à 10m ² proche de la surface de glace recommandé	
Configuration d'équipement patinoire	Toutes protections transparentes et filets retirés, banc de hockey déplacés et tous les marquages du hockey sur glace insérés dans la glace retirés	Protections transparentes et filets retirés des parties latérales, banc de hockey déplacés	Déplacement uniquement des bancs, des protections transparentes et des filets situés côté bancs des joueurs de hockey sur glace		
Caractéristique short-track et curling	Conformes aux règlements spécifiques (cf. tracés p.3)				
Vestiaires sportifs, douches et locaux annexes	4 vestiaires disposants de bancs, douches et toilettes attenantes (dimensions recommandées en annexes du règlement)				
Vestiaires officiels d'arbitrage avec douches	1 vestiaire disposant de bancs, douches et toilettes attenantes (dimensions recommandées en annexes du règlement)				



Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Local antidopage et premiers soins	Obligatoires				
Niveau d'éclairage	A minima selon la norme NF.EN 12 193 « éclairage des installations sportives » (cf. recommandations ci-dessous)				
Pré câblage internet / connexion	Obligatoires				Recommandés

RECOMMANDATIONS pour les patinoires dédiées à la pratique en compétition -équipement EXISTANT

Classement fédéral	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
Espace joueurs minimal des vestiaires sportifs	2x70m ² + 4x45m ²	2x60m ² + 4x45m ²	4x45m ²		4x35m ²
Vestiaires arbitres / salle juges avec douches	2x15m ²				2x10m ²
Niveau d'éclairage	≥1000 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7	≥750 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7	≥600 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7		≥400 lux ; facteur d'uniformité ≥0,7
Salle d'accueil des équipes et officiels	Salle d'accueil des équipes et des officiels à disposition				Recommandée
Zone mixte / salle de conférence / tribune presse	Recommandées			Facultatives	
Salle de réunion	Salle de réunion à disposition			Recommandée	
Seconde piste ≥ 56x26m	Pertinence à étudier au cas par cas				
Jauge minimale conseillée	De 2500 à 5000		De 800 à 1500		200

Les tracés du short-track

Short-Track Diagram 56x26 m



Lignes de Départs :

4 points (Diamètre 2 cms) espacés de 1,30m
 1er point à 50 cms du tracé intérieur de la piste
 soit à 8,50m du centre de la patinoire.

