

# RÈGLEMENT FÉDÉRAL DES TERRAINS DE BASKETBALL

**Fédération délégataire** : Fédération française de basketball (FFBB)

**Date de l'avis de la CERFRES** : 13/04/2010

**Rappel** : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu'un extrait du règlement de la FFBB, pour plus de précisions sur les règles applicables, se référer au règlement fédéral (<http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales>)

Il convient de faire la distinction entre les **règles obligatoires**, nécessaires pour l'organisation de compétitions, et les **simples recommandations** ayant pour vocation d'améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais n'ayant pas de caractère obligatoire.

## Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du basketball en compétition

| Classement                             | H1<br>Départemental et régional                                 | H2<br>Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/<br>NF3  | H3<br>NM1/LFB/PRO A/PRO B  |
|--|---|--|--|
| Dimensions – nouvelle construction     |   |  |  |
| Espace de jeu                          | 28x15x7m  |  |  |
| Espace d'évolution                     | 32x19x7m  |  |  |
| Espace de compétition                  | 32x20x7m  |  |  |
| Dimensions – équipement existant       |   |  |  |
| Espace de jeu                          | 28x15x7m ou 26x14x7m ou 24x13x7m (départemental uniquement)     |  |  |
| Espace d'évolution                     | 32x19x7m ou 30x18x7m (H1 et H2) ou 28x17x7m (H1 uniquement)     |  |  |
| Espace de compétition                  | 32x20x7m ou 30x19,5x7m (H1 et H2) ou 28x18,5x7m (H1 uniquement) |  |  |
| Dimensions mini basket                 |   |  |  |
| Espace de jeu                          | Min 14x14m / Max 28x15m   | Pour le mini basket, la présence des lignes sur un terrain de jeu est essentielle. Même tracées de façon sommaire, elles donnent aux enfants les repères et sont indispensables à l'acquisition et au respect des règles du jeu. |  |
| Hauteur du cercle                      | 2,60m   |  |  |
| Ligne de lancer franc                  | A 4m du panneau   |  |  |
| Buts de basketball                     |   |  |  |
| Structure                              | Norme EN 1270 (de type 1 pour H3)                               |  |  |
| Panneaux plexiglas ou méthacrylate     | Recommandé  | Obligatoire  |  |
| Cercles à déclenchement                | Recommandé  | Obligatoire  |  |
| Capitonnage des panneaux et structures | Obligatoire   |  | Capitonnage obligatoire du bras de la structure pour les modules amovibles |
| Sols sportifs                          |   |  |  |
| Couleur du tracé                       | Rouge   |  | Blanc si tracé uniquement basketball                                       |
| Nature du revêtement de sol            | Norme NF EN 14904   |  |  |
|  |   | Parquet conseillé<br>Parquet recommandé pour la L2   | Parquet  |
| Nature du sol support                  | NF P 90-202   |  |  |

| Classement   | H1<br>Départemental et régional   | H2<br>Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/<br>NF3  | H3<br>NM1/LFB/PRO A/PRO B                                    |
|--|---|--|--|
| <b>Eclairage</b>   |   |  |  |
| Eclairage minimum – nouvelle construction  | 500 lux   |  | 750 lux  |
| Eclairage minimum – équipement existant  | 300 lux   | 500 lux  | 750 lux  |
| Coefficient d'uniformité minimum   | Eclairage minimum ÷ éclairage moyen ≥ 0,7   |  |  |
| Point de mesure d'éclairage  | 13  |  |  |
| <b>Affichage</b>   |   |  |  |
| Affichage électronique   | Recommandé  | Oui  | Oui  |
| Affichage des fautes d'équipes (cumul)   | Recommandé  | Obligatoire NM2,L2,NF1<br>Conseillé NM3, NF2   | Obligatoire  |
| Affichage des fautes individuelles   | Recommandé  | Conseillé NM2, NM3<br>Obligatoire L2, NF1, NF2 | Obligatoire  |
| Appareil des 24 secondes   | Facultatif / conseillé pour le régional   | Obligatoire                                    | Obligatoire  |
| Option remise à 14 secondes  | /   | Obligatoire L2                                 | Obligatoire  |
| Guirlandes lumineuses « LED STRIP »  | /   |  | Obligatoire  |
| Table de marque  | Surélevée   |  |  |
| Sonorisation   | Facultatif  |  | Obligatoire  |
| <b>Vestiaires et annexes</b>   |   |  |  |
| Local antidopage   | Facultatif  | Recommandé                                     | Obligatoire  |
| Infirmierie  | Recommandé  | Obligatoire                                    |  |
| Vestiaires joueurs   | 2x12 personnes  |  | 2x14 personnes   |
| Vestiaires officiels   | 2x2 personnes   |  | 2x3 personnes  |
| Tribune de presse, salle de réception, accueil presse, zone mixte, salle de conférence | Dans la plupart des installations sportives, ces espaces doivent pouvoir assurer d'autres fonction en temps normal (bureaux, salle de réunion, formation..)                           |  | 10 à 40 places en fonction des conventions USJSF et FFBB/LFB |
| Salle de réception   |   | Conseillée (utilisation ponctuelle)            | Utilisation ponctuelle / 100m <sup>2</sup>                   |
| Salle de réunion   | Conseillée 12 à 25 personnes  |  | Espace modulable 12 à 25 personnes / 100m <sup>2</sup>       |
| Espace accueil   | En fonction de la taille de l'équipement, l'accueil publics doit être matérialisé par une signature spécifique : public/sportifs/organisation/presse/personnes à mobilité réduite/VIP |  |  |

## RECOMMANDATIONS relatives aux tribunes

| Capacité minimum recommandée |      |
|------------------------------|------|
| NM1                          | 800  |
| NM2                          | 300  |
| L2                           | 1000 |
| NF2                          | 100  |
| LFB                          | 1000 |
| PRO A                        | 3000 |
| PRO B                        | 2000 |

## Les tracés du basketball

